

# Scheda tecnica prodotto

## Corpo di chiusura TS 2000 V BC



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 2, 4 o 5 con smorzamento in apertura

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1250 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura variabile tramite montaggio sfalsato dell'alloggiamento
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Chiudiporta utilizzabile per installazione su anta e su telaio
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 2000 V BC
Larghezza dell'anta (max.)	1250 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	TRUE
Omologazioni	Chiudiporta collaudati a norma EN 1154
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	226 mm
Larghezza	48 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, tramite montaggio
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	fissaggio idraulico
Posizione regolazione forza di chiusura	Posizione di montaggio
Valvole termostabilizzate	Sì

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103394	bianco RAL 9016	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103406	colori RAL	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103392	argento	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
GEZE TS 2000 V BC chiudiporta	forza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V)	103393	bronzo scuro	226 x 48 x 60 mm	1250 mm

## MATERIALE DI MONTAGGIO

### STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO

per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm	059045	bronzo scuro
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm	059044	argento

### ZOCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

per TS 2000 V



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	009500	colori RAL
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	009499	bianco RAL 9016
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	055773	argento
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 2000 V	055774	bronzo scuro

### PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 2000 V



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 2000 V	055756	zincata



## STAFFA ANGOLARE \*

per TS 2000 V



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 2000 V	055766	argento
Staffa angolare	per TS 2000 V	055767	bronzo scuro
Staffa angolare	per TS 2000 V	104450	colori RAL

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.