

# Scheda tecnica prodotto **TS 4000 EN 1-6 con braccio di fermo \***



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con  
larghezza dell'anta max. 1400 mm

## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte a battente destro e sinistro
- Mantenimento dell'apertura delle porte senza esigenze tagliafumo e tagliafuoco
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 1-6
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne il colpo finale)

### DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 4000 EN 1-6 con braccio di fermo *
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico forza di chiusura	Sì
Fermo	Meccanico
Punto di fermo	50 ° - 170 °

### COSTITUITO DA

#### BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Blocco fermaporta	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102454	argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102457	colori RAL	70 °	150 °



## BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Blocco fermaporta	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	colori RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

## CORPO DI CHIUSURA TS 4000

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 1-6



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102789	argento	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	137724	piastra scorrevole in acciaio inox	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102791	bianco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102792	colori RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102790	bronzo scuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	109542	nero RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm



## MATERIALE DI MONTAGGIO

### STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO

per TS 4000, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	058782	argento
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	119472	colori RAL
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	058783	bronzo scuro

### DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Dima di foratura chiudiporta	per TS 5000/4000/3000/2000	053134

### PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

per TS 5000 / TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007923	argento
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007926	colori RAL
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007924	bronzo scuro

**PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA**

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	068627	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	057956	zincata
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	029176	colori RAL
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	049185	argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	137725	simile all'acciaio inox
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	052351	bronzo scuro

**PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V**

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	colori RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	argento

**STAFFA ANGOLARE**

per TS 5000 / TS 4000



# TS 4000 EN 1-6 con braccio di fermo \*



---

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	049240	argento
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	052352	bronzo scuro
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	104451	colori RAL

---

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.